

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT

TASKalfa 

FÜR HÖCHSTE QUALITÄT IN FARBE.



 **KYOCERA**
Document Solutions

ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE IM EINKLANG.



DIE TASKalfa FARBSYSTEME MIT ALLROUND-QUALITÄTEN

Die Modelle TASKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci und 5550ci sind als universelle Multifunktionssysteme für kleine bis große Abteilungen ideal für anspruchsvolle Office- und Layoutanwendungen geeignet. Die Systeme sind mit einer exzellenten Farbtechnologie ausgestattet und in Verbindung mit einem Fiery®-Controller ideal für Werbeagenturen, Verlage und Marketingabteilungen geeignet. Die im Markt herausragenden Scangeschwindigkeiten und komfortable Funktionen unterstützen außerdem effizient Ihr Dokumentenhandling.

Alle Systeme setzen mit herausragenden technischen Innovationen Maßstäbe. Die besonders zuverlässigen Farb-Multifunktionssysteme von KYOCERA begeistern durch ausgezeichneten Bedienkomfort, hohe Wirtschaftlichkeit und perfekte Farbqualität.



Ausgezeichnet für exzellente Zuverlässigkeit,
Farbproduktivität und Netzwerkintegration!
TASKalfa 5550ci

ENERGIE SPAREN UND DIE UMWELT SCHONEN

Umweltbewusstsein als Philosophie.

Seit über 25 Jahren legt KYOCERA besonderen Wert auf Nachhaltigkeit und ein ausgeprägtes Umweltbewusstsein. So wurde 1997 der FS-1700 als weltweit erster Drucker mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Seit 2007 lobt KYOCERA den Umweltpreis aus und honoriert damit umweltfreundliche, CO₂-einsparende Konzepte deutscher Unternehmen. Als Partner der Deutschen Umwelthilfe engagiert sich KYOCERA in gemeinsamen Projekten. So ist es nur eine logische Konsequenz, dass KYOCERA als Unternehmen nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001 zertifiziert ist.

Ressourcenschonendes Produktkonzept.

Auch bei der Entwicklung unserer Produkte ist der Gedanke an unsere Umwelt immer von hoher Bedeutung. Vom Einbau energiesparender LEDs bis zur ultrahart beschichteten Keramik-Bildtrommel mit extrem langer Haltbarkeit verbauen wir nur Komponenten, die unserem Anspruch an hohe Ressourcenschonung gerecht werden. Selbst bei Verpackungen und Dokumentationen achten wir auf Abfallvermeidung und ökologisch wertvolle Wiederverwertbarkeit. Bringen auch Sie mit KYOCERA jetzt Ökonomie und Ökologie in Einklang.



FARBEN AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

EINDRUCKSVOLLE ERGEBNISSE DURCH TECHNISCHE INNOVATIONEN

Mit komfortabler Bedienung und individuellen Einstellungsoptionen können Sie Ihre farbigen Dokumente schnell und zuverlässig drucken. Die innovative Farbtechnologie von der einfachen Schnellbildanpassung für eine unkomplizierte Farbsteuerung bis hin zum exakten Farbmanagement für den professionellen Anspruch ermöglicht beeindruckende Ergebnisse.

Die Möglichkeiten der Farbsteuerung und -kontrolle sind so vielfältig wie die Anwendungen selbst: vom einfachen Ausdruck einer Präsentation über farbige Flyer und Dokumentationen bis zum farbkalibrierten Pre-Print.



Schnellbildanpassung. Für eine einfache und schnelle Bildanpassung können Sie per Fingerdruck aus vier verschiedenen Farbschemen wählen.

OPTIONALER FIERY® CONTROLLER VON EFI™



Für Unternehmen, die Farbe mit äußerster Präzision steuern müssen und deren Anforderungen im absoluten High-End-Bereich liegen, wie Pre-Press, Werbe- und Designagenturen und Druckdienstleister, bietet KYOCERA optional den Fiery® Controller von efi™ an. Für höchste Farbqualität und -kontinuität, flexible Datenaufbereitung und ein professionelles Farbmanagement wurde der Fiery perfekt auf die Multifunktionssysteme TASKalfa 3050ci, 3550ci, 4550ci, 5550ci abgestimmt.



FORTSCHRITTLICHE FUNKTIONEN FÜR FASZINIERENDE FARBBRILLANZ




Normaler Farbumfang




Erweiterter Farbraum

- ▶ **Erweiterter Farbraum mit intensiven Farben**
Der nutzbare Farbraum wird durch den innovativen Druckcontroller erweitert. Im perfekten Zusammenspiel mit dem Mikropartikel-Toner werden die Farben intensiv, naturgetreu und brillant wiedergegeben.



Ohne Trapping-Funktion



Mit Trapping-Funktion

- ▶ **Präzise Darstellung von Texten**
Mit der Trapping-Technologie stellen Sie Texte auf farbigen Hintergründen durch stufenweises Überdrucken exakt und scharf dar.

- ▶ **Brillante Farben**
Der Mikropartikel-Toner von KYOCERA ist extrafein und gewährleistet so eine präzise Wiedergabe von Rastern, Linien und brillanten Farben.
- ▶ **Konstante Farbqualität**
Die Kalibrierung erfolgt permanent auch bei größeren Dokumenten. Auch Druckaufträge mit hohen Deckungsgraden werden nicht unterbrochen und die Farbqualität bleibt stabil über den gesamten Druckjob.
- ▶ **PDF-Dateien optimiert drucken**
Die PDF-1.7 -Unterstützung steigert die Performance beim Druck von PDF-Dateien. Der Druck von Transparenzen wird dabei automatisch unterstützt.

- ▶ **Tonerverbrauch reduzieren**
Über die Eco-Print-Einstellung im Druckertreiber werden Graustufen nur mit schwarzem Toner gedruckt. So spart man 50 bis 70 % Farbtoner.
- ▶ **Schnellbildanpassung**
Für eine besonders schnelle Bildanpassung können Sie per Fingerdruck auf dem Farb-Touch-Display aus vier verschiedenen Farbschemen wählen.

Extrem langlebige Keramikbildtrommel



Die Bildtrommel aus amorphem Silizium mit einer ultraharten Beschichtung gehört zu den langlebigen Bildtrommeln im Markt.



BEEINDRUCKENDE VIELFALT BEI DER ERSTELLUNG VON DOKUMENTEN.

DRUCKEN UND KOPIEREN MIT HOHER PRODUKTIVITÄT

▶ Hohe Druckgeschwindigkeit (Seiten/Min.)

TASKalfa 3050ci: 30 Seiten SW und Farbe

TASKalfa 3550ci: 35 Seiten SW und Farbe

TASKalfa 4550ci: 45 Seiten SW und Farbe

TASKalfa 5550ci: 55 Seiten SW und 50 Seiten Farbe

▶ Schnelle erste Seite

Bereits nach 4,4 Sekunden erhalten Sie die erste SW-Seite, nach 5,7 Sekunden die erste Farbseite (TASKalfa 5550ci)

▶ Höchste Duplexproduktivität

Höchste Duplexproduktivitäten bei Kopien und beim Druck (im Vergleich zur Produktivität bei einseitiger Anwendung).


Sehr kurze Aufwärmzeiten

Bereits ca. 25 Sekunden nach dem Einschalten können Sie den ersten Druckjob starten (TASKalfa 3050ci/3550ci).

EFFIZIENT SCANNEN UND FAXEN

Hohe Scangeschwindigkeit

Im Markt derzeit einzigartige Scangeschwindigkeiten in dieser Geräteklasse von bis zu 140 SW-Scans pro Minute (TASKalfa 4550ci/5550ci) ermöglichen maximierte Produktivität bei der Digitalisierung von Dokumenten.



▶ Optionales Faxsystem

Nutzen Sie auf Wunsch zwei Faxsysteme parallel für die Verwendung mehrerer Leitungen.

▶ Optionale Internetfax-Funktion

Die optionale Internetfax-Funktion reduziert Ihre Kommunikationskosten: Ihre Daten werden über eine sichere LAN-Verbindung statt per Telefonleitung übertragen.

DIE OFFICE-ALLROUNDER FÜR EINE BREITE ANWENDUNGSPALETTE

Die TASKalfa Systeme dieser Serie zeichnen sich durch besondere Flexibilität in der Papierverarbeitung und hohe Geschwindigkeiten beim Drucken und Scannen aus. Damit sind sie auch für hochvolumige Druckaufträge bestens geeignet und unterstützen effizient und komfortabel die Digitalisierung Ihrer Dokumente.

FLEXIBLES MEDIENHANDLING UND PAPIEROPTIONEN


Sie können jederzeit auf hohe Papierkapazitäten zugreifen und vielfältige Medien, Formate und Grammaturen verarbeiten. Ihrer Flexibilität sind keine Grenzen gesetzt.

- ▶ **A3 randlos drucken**
A3+ Papiere können über alle Universalkassetten verarbeitet werden und ermöglichen so den randlosen Druck von A3-Motiven.
- ▶ **Broschürenproduktivität steigern**
Broschüren können Sie noch effizienter produzieren: mit optimaler Duplex-Produktivität, direktem Papierweg und schneller Ausgabe nach der Falzung.
- ▶ **Papierqualitäten bis 300 g/m² verwenden**
Auch hohe Grammaturen bis 300 g/m² und beschichtetes Papier bis 256 g/m² (TASKalfa 4550ci/ 5550ci) können direkt verarbeitet werden.


Große Papierkapazitäten flexibel nutzen

Die Systeme haben ein Fassungsvermögen von bis zu 7.650 DIN-A4-Blättern (TASKalfa 4550ci/ 5550ci) und bis zu 8 Papierzuführungen (TASKalfa 4550ci/5550ci) für unterschiedliche Formate und Grammaturen.

Flexible Heftungsmöglichkeiten




2- oder 4-fach-Lochung



Banner bis 1.220 mm



Wickelfalz oder Mittelfalz



Broschüren-Einheit mit Wickelfalz

Erstellen Sie Flyer und Broschüren jetzt einfach inhouse. Die optionale Broschüren-Einheit ermöglicht Ihnen nicht nur einfaches, sondern auch zweifaches Falten.



TECHNOLOGIEN FÜR HÖCHSTE FUNKTIONALITÄT.

OPTIONEN FÜR OPTIMALEN WORKFLOW

In Unternehmen und Abteilungen, wo viele Druckaufträge verarbeitet und Dokumente digitalisiert werden, sind hoher Bedienkomfort, effizientes Dokumentenhandling und natürlich die Datensicherheit Voraussetzungen für effizientes und sicheres Arbeiten. Die TASKalfa Systeme von KYOCERA unterstützen damit Unternehmensrichtlinien und -vorgaben.

MAXIMALE SICHERHEIT BEIM DOKUMENTENMANAGEMENT

Alle TASKalfa Systeme dieser Serie verfügen über die neuesten Sicherheitsstandards für moderne Netzwerkumgebungen wie SSL-Verschlüsselung, IPv6 und IPsec. Darüber hinaus können optional Authentifizierungssysteme integriert werden, um sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Bei erhöhtem Sicherheitsbedürfnis können vertrauliche Daten auf der Festplatte mit dem optionalen Datensicherheits-Kit zuverlässig geschützt werden – selbst bei Diebstahl der gesamten Festplatte.



Sichern Sie sensible Druckdaten vor unbefugtem Zugriff.





HyPAS™

APPLIKATIONEN FÜR MEHR FUNKTIONSVIELFALT

Mit der integrierten Softwareplattform HyPAS können individuelle Java-Applikationen und Web-Services eingebunden werden. Mit HyPAS-Apps können Sie zum Beispiel komplexe Dokumentenworkflows automatisieren und einfach per Tastendruck abrufen. Die offene Systemarchitektur ermöglicht eine nahtlose Integration in individuelle Prozesse und eine maßgeschneiderte Konfiguration.

KOMFORTABLE BEDIENUNG

- ▶ **Farb-Touch-Display**
Das Multifunktionssystem steuern Sie einfach und intuitiv mit einem Finger. Das Bedienfeld vereint dazu eine bequeme Touch-Display-Menüführung mit einem ergonomischen Tastenfeld.
- ▶ **Permanente Tonerstandanzeige**
Die aktuellen Tonerfüllstände werden immer im unteren Teil des Displays angezeigt.
- ▶ **Intelligente Druckjob-Verwaltung**
Nicht druckbare Jobs werden automatisch übersprungen und Wartezeiten am Gerät somit verkürzt.
- ▶ **Scan to PDF/A**
Ohne zusätzliche Software scannen Sie Ihre Dokumente und archivieren sie auf Dauer zuverlässig mit dem ISO-Standard PDF/A.
- ▶ **Stempel-Funktion**
Kopien können mit einem frei definierbaren Text oder Infos wie Datum, Nutzer-ID und Seriennummer individuell markiert werden.
- ▶ **Systemzugriff per PC**
Über das Command Center RX hat der Anwender direkten Zugriff vom PC auf die Dokumentenbox in der Festplatte. Die darin enthaltenen Dokumente können vom Anwender bequem per PC gesteuert werden.
- ▶ **Automatisierte Toner-leer-Meldung**
Legen Sie die Grenzwerte für kritische Tonerstandhöhen individuell fest, um Engpässe und Stillstandzeiten zu vermeiden.
- ▶ **Energie sparen mit Wochentimer**
Durch die vorinstallierte HyPAS-Anwendung können die TASKalfa Systeme zu beliebig vordefinierten Zeiten ein- und ausgeschaltet werden.
- ▶ **Ruhe-Modus**
Im Ruhe-Modus ist das TASKalfa Multifunktionssystem sehr geräuscharm und daher in jede Büroumgebung perfekt integrierbar.



EINE PLATTFORM FÜR ALLE SYSTEME.

Unabhängig von Größe, Einsatzbereich oder Branche bietet Ihnen die TASKalfa Serie eine große Auswahl an Multifunktionssystemen, die jeder Anforderung gerecht wird: vom wirtschaftlichen SW-System für die Abteilung bis zum High-End-Farbsystem für die Produktionsabteilung. Dabei baut die TASKalfa Serie auf einer einheitlichen Technologie-Plattform mit gleichem Bedien- und Servicekonzept auf. Nahezu alle Optionen sind untereinander kompatibel. Das reduziert Kosten, erhöht Ihre Flexibilität und ist doppelt freundlich – sowohl für Anwender als auch für die Umwelt.

FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG.



TASKalfa  3500i



TASKalfa  4500i



TASKalfa  5500i

EFFIZIENTE SW-ALLROUNDER FÜR JEDES OFFICE

Druckgeschwindigkeit A4 Farbe	-	-	-
Druckgeschwindigkeit A4 SW	35 Seiten pro Minute	45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute
Scangeschwindigkeit Farbe/SW (A4/300 dpi/Duplex)	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute	80/160 Scans pro Minute
Max. Papierkapazität	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4

7-fach-Mailbox-Sorter




4.000-Blatt-Finisher
DF-790 (B)



1.000-Blatt-Finisher
DF-770 (B)



BF-730 für DF-790 (B)
Broschüren-Einheit mit
Wickelfalz



TASKalfa  6500i

TASKalfa  8000i


TASKalfa  3050ci

TASKalfa  3550ci

LEISTUNGSSTARKE SW-MODELLE FÜR DIE INHOUSE PRODUKTION

PROFESSIONELLE FARBMODELLE

-	-	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
65 Seiten pro Minute	80 Seiten pro Minute	30 Seiten pro Minute	35 Seiten pro Minute
100/160 Scans pro Minute	100/160 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute	80/100 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4	7.150 Blatt A4	7.150 Blatt A4



Seitliches Papiermagazin
PF-770
(3.000 Blatt A4)

Seitliche Multimediakassette
PF-780
(A3+ bis A5R)
(nur für TASKalfa 4550ci, 5550ci)

Papierkassette
PF-740
(2x 1.500 Blatt A4)
(Seitlich nur für TASKalfa 4550ci,
5550ci)

Papierkassette
PF-730
(2x 500 Blatt A3+ bis A5R)
(Seitlich nur für TASKalfa 4550ci,
5550ci)



TASKalfa  4550ci



TASKalfa  5550ci



TASKalfa  6550ci



TASKalfa  7550ci

FÜR ALLE OFFICE-BEREICHE

FARBBRILLANTE HIGH-END-SYSTEME FÜRS BUSINESS

45 Seiten pro Minute	50 Seiten pro Minute	65 Seiten pro Minute	70 Seiten pro Minute
45 Seiten pro Minute	55 Seiten pro Minute	65 Seiten pro Minute	75 Seiten pro Minute
110/140 Scans pro Minute	110/140 Scans pro Minute	150/200 Scans pro Minute	150/200 Scans pro Minute
7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4	7.650 Blatt A4

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK.



- Leistung und Effizienz**
- Verarbeitungskomfort**
- Vorteile für die Umwelt**

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci

FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEME FÜR A3-FORMAT



Mit ihren extrem langlebigen Komponenten garantieren die TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci effizientes und zuverlässiges Arbeiten – und erfüllen auch anspruchsvollste Office-Anforderungen. Sie bieten höchste Produktivität und maximale Flexibilität – und das bei minimaler Belastung der Umwelt.

Systemmerkmale

Technologie KYOCERA Farb-Laser

Kopierer-/Druckgeschwindigkeit (Seite/Minute)

TASKalfa 3050ci: bis zu 30/15 A4/A3 in SW und Farbe
TASKalfa 3550ci: bis zu 35/17 A4/A3 in SW und Farbe
TASKalfa 4550ci: bis zu 45/22 A4/A3 in SW und Farbe
TASKalfa 5550ci: bis zu 55/27 A4/A3 in SW und 50/25 A4/A3 in Farbe

Auflösung 600 x 600 dpi, Multi-Bit-Technologie (9.600 dpi level x 600 dpi), 256 Graustufen

GPU

TASKalfa 3050ci/3550ci: IBM PowerPC 750CL/600 MHz
TASKalfa 4550ci/5550ci: IBM PowerPC 750GL/750 MHz

Speicher

TASKalfa 3050ci/3550ci: 2 GB RAM + 160 GB Festplatte
TASKalfa 4550ci/5550ci: 2 GB RAM + 320 GB Festplatte

Standard-Schnittstellen USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host

Gigabit Ethernet (10 BaseT/100 BaseTX/1.000 BaseT)
Steckplatz für optionale CompactFlash®-Card, Slot für optionalen Printserver und Faxsystem

Aufwärmzeit

TASKalfa 3050ci/3550ci: ca. 25 Sek. (nach dem Einschalten)
TASKalfa 4550ci/5550ci: ca. 30 Sek. (nach dem Einschalten)

1. Seite nach

TASKalfa 3050ci: 6,2 Sek. (SW); 8,1 (Farbe)
TASKalfa 3550ci: 5,8 Sek. (SW); 7,4 (Farbe)
TASKalfa 4550ci: 4,7 Sek. (SW); 6,0 (Farbe)
TASKalfa 5550ci: 4,4 Sek. (SW); 5,7 (Farbe)

Abmessungen (H x B x T)

747 mm x 668 mm x 767 mm (Basisgerät)

Gewicht Ca. 114 kg (Basisgerät, betriebsbereit)

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Stromverbrauch

TASKalfa	3050ci	3550ci	4550ci	5550ci
Farbe	900 W	910 W	1.070 W	1.230 W
SW	750 W	780 W	980 W	1.040 W
Bereit	200 W	200 W	200 W	200 W
Ruhemodus	17 W	17 W	21 W	21 W

Geräuschemission* (nach ISO7779 / ISO9296)

TASKalfa	3050ci	3550ci	4550ci	5550ci
Farbe	49,9	49,5	51,0	52,0
SW	49,7	49,5	50,8	52,1
Bereit	40,2	40,2	42,1	40,5

*alle Werte in dB(A) L_{pA}; Surface sound pressure level

Sicherheitsprüfungen GS, TÜV, CE

Die Produktion dieses Gerätes erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001.
RoHS-Kompatibilität

Papierverarbeitung

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von KYOCERA empfohlene Druckmaterialien ein.

Papierzufuhr

150 Blatt-Universalzufuhr (Bypass); 60–300 g/m²; A6R bis 304,8 x 457,2 mm; Banner bis 304,8 x 1219,2 mm;

2x500 Blatt Papierkassette;
TASKalfa 3050ci/3550ci: 60–220 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+); Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.150 Blatt A4;

TASKalfa 4550ci/5550ci: 60–256 g/m²; A5R-304,8x457,2 mm (A3+); Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 7.650 Blatt A4

Duplex-Einheit Doppelseitiger Druck; 60–256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm

Papierablage 250 Blatt face-down

Ihr KYOCERA Partner:

Druckfunktion

Emulationen PCL6 inkl. (5c,XL), PostScript-3-kompatibel (KPD L 3), XPS-Direct Printing, PDF-Direct Printing,

Betriebssysteme Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac ab Version OS 10.4 und höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Controller-Sprache PRESCRIBE IIc

Schriften/Barcodes 93 skalierbare Fonts, mit internationalem Zeichensatz (PCL 6), 8 Fonts (Windows Vista), 136 PostScript-3-Fonts (PostScript-Emulation), 45 Barcodes (z. B. EAN8/EAN13/EAN128) mit automatischer Prüfnummerngenerierung sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes optional erhältlich)

Kopierfunktion

Vorlagenformat Max. A3

Kopierenvorwahl 1 – 999 Kopien/Sätze

Zoombereich 25 – 400 % in 1%-Schritten

Feste Zoomfaktoren 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

Digitalfunktion Scan Once – Copy Many (Mehrfachkopien aus dem Speicher), elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Wiederholungskopie, Seitennummerierung, Formularoverlay, Deckblattmodus, Broschürenerstellung, Stempelfunktion, Unterbrechungstaste für laufende Aufträge

Scanfunktion

Scangeschwindigkeit

TASKalfa 3050ci/3550ci: bis zu 80 ipm A4 in Farbe und 100 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-771)

TASKalfa 4550ci/5550ci: Bis zu 110 ipm A4 in Farbe und 140 ipm SW (bei 300 dpi, mit DP-771)

Auflösung 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 Graustufen)

Funktionalität TWAIN, Scan to E-Mail, Scan to FTP (FTP via SSL), Scan to SMB, Scan to USB Host, WSD Scan

Originalqualität Foto, Text, Foto und Text

Dateityp TIFF, JPEG, XPS, PDF, hohe Komprimierung und Verschlüsselung eingescannter PDF/A Dateien

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Faxfunktion (optional)

Faxsystem (V)

Kompatibilität ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit Max. 33,6 Kbit/s

Übertragungsgeschwindigkeit Max. 3 Sekunden (mit JBIG)

Auflösung Normal, fein, superfein, ultrafein, Halbton

Vorlagenformat A5R bis A3

Kompressionsmethode JBIG, MMR, MR, MH

Speicher 12 MB, erweiterbar auf 120 MB

Funktionalität Opt. Internetfax (Fax Kit A), PC-Fax (Netzwerkfaxen), zeitversetztes Senden, Rundsenden, Speicherempfang, 2. Faxleitung (Dual Fax) mit 2. Faxsystem V

Verbrauchsmaterial

TASKalfa 3050ci/3550ci:

Toner-Kit TK-8305K Toner Schwarz für 25.000 Seiten A4 mit 5%-Tonerdeckung

Toner-Kit TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Toner Cyan, Magenta, Gelb für jeweils 15.000 Seiten A4 mit 5% Tonerdeckung

TASKalfa 4550ci/5550ci:

Toner-Kit TK-8505K Toner Schwarz für 30.000 Seiten A4 mit 5%-Tonerdeckung

Toner-Kit TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y Toner Cyan, Magenta, Gelb für jeweils 20.000 Seiten A4 mit 5%-Tonerdeckung

TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci:

WT-860 Resttonerbehälter für 25.000 Seiten (bei 5%-Deckung je Farbe und einem Verhältnis von Farbe zu SW 7:3)

SH10 Heftklammern für DF-770 (B); BF-730

SH-12 Heftklammern für DF-790 (B)

Optionen

Originalabdeckung Typ E

Einfache Originalabdeckung für das Vorlagenglas

Automatischer Origineleinzug mit Duplex Scan DP-771

Max. 175 Blatt; 35–220 g/m²; A5R bis A3

Automatischer Origineleinzug mit Wendung DP-770

Max. 100 Blatt; 45–160g/m²; A5R-A3

Papierkassette PF-730 Max. 2x 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R bis 304,8 x 457,2 mm (A3+)

Papierkassette PF-740 Max. 2x 1.500 Blatt; 60–256 g/m²; A4, B5

Multimediakassette PF-780 (nur für TASKalfa 4550ci, 5550ci) Max. 500 Blatt; 60–256 g/m²; A5R -304,8x457,2 mm (A3+)

Seitliches Papiermagazin PF-770

Max. 3.000 Blatt; 60–300 g/m²; A4, B5

Dokument-Finisher DF-770 (B) + AK-730

Hauptfach: max. 1.000 Blatt A4-Ablage, 50 Blatt A4/30 Blatt A3 Heftkapazität (an drei Positionen), 60–300 g/m²; A3 bis B5 Nebenfach: 100 Blatt A4, 60–300 g/m²; A4 bis A6R Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C

Skalierbarer Finisher DF-790 (B) + AK-730 Hauptfach: max. 4.000 Blatt (max. 3.000 Blatt bei verbauter Booklet-Einheit)

A4; 60–300 g/m²; B5R bis 304,8x457,2 mm; Nebenfach: max. 200 Blatt A4; 60–300 g/m²; A3-A6R; Nebenfach (oben)

max. 100 Blatt; 60–300 g/m²; A4 bis A6R; Heftung von bis zu 65 Blatt A4 oder 30 Blatt A3 an drei Positionen, B5 bis 304,8x457,2 mm; Möglichkeit der optionalen Lochereinheit PH-7C

Booklet-Einheit + Wickelfalz BF-730 für DF-790 (B)

Erweiterung für Broschürenendverarbeitung und Wickelfalzfunktion (Rückensticheftung und Falzen), bis zu 64 Seiten (16 Blatt 60–90 g/m²; 13 Blatt 91–105 g/m²; 106–256 g/m² nur Deckblatt); A3, B4, A4R; A3, B4, A4R;

Wickelfalz: Einzelblätter: bis 105 g/m² / 3 Blätter: bis 105 g/m² / 5 Blätter: 60–90 g/m², A4R

Mailbox/Sorter MT-730 (B) für DF-790 (B)

7 Fächer à max. 100/50 Blatt A4/A3, 60–163 g/m²

Loch-Einheit PH-7C für DF-790 (B)/DF-770 (B)

2-/4-fach-Lochung; 60–300 g/m²; A5R bis A3

AK-730 Verbindungs-Kit für DF-770 und DF-790 (B), zwingend erforderlich

Job-Separator JS-730 Interne Trennung von Drucken/Kopieren/Faxen; 30 Blatt Ablage; 60–256 g/m²; A5R bis A3

Job-Separator JS-731 Externe Trennung von Drucken/Kopieren/Faxen; 70 Blatt Ablage; 60–256 g/m²; A5R bis A3

Faxspeicher (Erweiterung) MM-16-128: 120 MB

4-GB-CompactFlash®-Karte CF-4GB

Datensicherheits-Kit (E) nach ISO Norm 15408 (Common Criteria) mit dem Sicherheitslevel EAL3 zertifiziert für die Kopierer- und Druckerfestplatte

Faxsystem (V)

Internetfax-Kit (A)

Kopierschutz-Kit (A)

Arbeitsablage DT-730

PrintingSystem (11) Fiery® Controller

Interface-Kit (A) Interface für Fiery® Controller

USB-Kartenleser (B): erweitert Authentifizierung am System

UG-33: ThinPrint Support

UG-34: Emulation (IBM Proprinter/Epson LQ-850/Diablo 630

Holzunterschrank CB-730



Abbildung mit Optionen.

*Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Str.12
D-40670 Meerbusch
Infoline: 0800 867 78 76
Telefax: +49 (0) 21 59 9 18 - 106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Eduard-Kittenberger-Gasse 95
A-1230 Wien
Infoline: +43 (0) 1 338-0
Telefax: +43 (0) 1 338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe (NL) B.V., Zweignl. Zürich
Hohlstrasse 614
CH-8048 Zürich
Telefon: +41 (0) 44 908 49 49
Telefax: +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

